# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
  - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
  - FADED TEXT
  - ILLEGIBLE TEXT
  - SKEWED/SLANTED IMAGES
  - COLORED PHOTOS
  - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
  - GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Offenlegungsschrift

0 0

0

Aktenzeichen:

P 27 57 157.9-42

Anmeldetag:

19. 12. 77

Offenlegungstag:

21. 6.79

3

Unionspriorität:

**3 3 3** 

❷ Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von 16x-alkylierten Steroiden

**0** 

Anmelder:

Schering AG, 1000 Berlin und 4619 Bergkamen

0

Erfinder:

Neef, Günter, Dr.; Eder, Ulrich, Dr.; Haffer, Gregor, Dr.; Sauer, Gerhard, Dr.; Nickolson, Robert, Dr.; 1000 Berlin

Prüfungsantrag gem. § 28b PatG ist gestellt

## Patentanspruch

Verfahren zur Herstellung von 16α-alkylierten Steroiden der allgemeinen Formel

worin

R für Sauerstoff oder Wasserstoff und Hydroxy,

 $R_1$  für einen gegebenenfalls substituierten Alkylrest mit bis zu 8 C-Atomen,

R<sub>2</sub> für Wasserstoff oder Methyl

und St für

- 2 -

worin

X für Sauerstoff oder Schwefel,

C3===C4 und C5===C6 für eine CC-Einfach- oder


CC-Doppelbindung,

n für O oder 1 und

R<sub>3</sub> für Methyl, Äthyl, Tetrahydropyranyl und Methoxymethyl stehen,

dadurch gekennzeichnet,

daß man 17-Ketosteroide der allgemeinen Formel



worin R<sub>2</sub> und St die oben angegebene Bedeutung haben, mit Dimethylhydrazin in Gegenwart eines wasserentziehenden Mittels, vorzugsweise o-Ameisensäuretrialkylester, in einem protischen oder aprotischen Lösungsmittel bei Temperaturen oberhalb Raumtemperatur umsetzt und das so erhaltene 17-Keto-N.N-dimethylhydrazon bei Temperaturen von -80 °C bis Raumtemperatur mit Alkalimetall-Basen in einem aprotischen Lösungsmittel, vorzugsweise Tetrahydrofuran, behandelt, anschließend mit einem Alkylhalogenid der Formel R<sub>1</sub>Y,

- 3 -

worin R<sub>1</sub> die oben angegebene Bedeutung hat und Y für Chlor, Brom oder Jod steht, reagieren läßt und das so erhaltene 16g-Alkyl-17-keto-N.N-dimethylhydrazon nach an sich bekannten Methoden in wässriger Phase spaltet und gegebenenfalls die in 3-Stellung befindliche Schutzgruppe abspaltet, wobei gegebenenfalls zuvor die 17-Ketogruppe zur Hydroxygruppe in an sich bekannter Weise reduziert wird.

- 4 -

SCHERING AG

4

2757157

Verfahren zur Herstellung von 16α-alkylierten
Steroiden

909825/0552

Vorstand: Dr. Herbert Asmis - Dr. Christian Bruhn - Hans-Jürgen Hamann Dr. Heinz Hannse - Karl Otto Middistanscheid - Dr. Horst Vitizal Versitzsnder des Aufsichtsrats: Dr. Edward v. Schwartzhoppen Sitz der Gesellschaft: Berlin und Derptamen Handelsrepister: AG Cherlollenburg 50 HRB 253 u. AG Kamen HRB 0061 Postanschrift: SCHERING AG - D-4 Berlin 65 - Postfach 63 00 11

Postacheck-Konto: Berlin-Wrost 1173-101, Bestelbetzaht 100 100 19

Berliner Cosmer/Dark AG, Berlin, Konto-Nr. 100 700 00, Besteltzaht 100 400 00

Berliner Disconto-Bank AG, Berlin, Konto-Nr. 241/2008, Besteltzaht 100 700 00

Berliner Chandets-Gesenfischaft - Prankferter Berlin -, Berlin,
Konto-Nr. 14-382, Bankieltzaht 100 202 00

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 16a-alkylierten 17-Ketosteroiden der allgemeinen Formel

$$R_2$$
  $R_1$  , worin

R für Sauerstoff oder Wasserstoff und Hydroxy,

R<sub>1</sub> für einen gegebenenfalls substituierten Alkylrest mit bis zu 8 C-Atomen,

R<sub>2</sub> für Wasserstoff oder Methyl und St für

worin

I für Sauerstoff oder Schwefel,

C3---C4 und C5---C6 für eine CC-Einfach- oder

CC-Doppelbindung,

n für 0 oder 1 und

R<sub>3</sub> für Methyl, Äthyl, Tetrahydropyranyl und Methoxymethyl stehen.

Bekannterweise ist die stereoselektive Synthese von 16αAlkylsteroiden durch direkte Alkylierung von 17-Ketoenelaten
dadurch erschwert, daß das thermodynamische Gleichgewicht
für Alkylsubstituenten weitgehend auf der Seite der 16βAlkylderivate liegt (A. Bowers, P.G. Holton, B. Necoechea,
and F.A. Kincl, Steroids 1961, 4057). Die Gewinnung der
α-Isomeren ist nur durch verlustreiche, fraktionierte Kristallisation oder Chromatographie möglich (DT 1 543 266). Zusätzlich tritt bei der basenkatalysierten Alkylierung von
17-Ketoenolaten in erheblichem Umfang Dialkylierung auf.


Ein weiteres bekanntes Verfahren zur stereoselektiven Einführung von 16a-Alkylsubstituenten setzt als Ausgangsmaterial
16-Oxostereide voraus, die als solche schwer zugünglich sind und
deren Überführung in die entsprechenden 16a-Alkyl-17-oxo-

\_6 \_

steroide eine Reihe aufwendiger Stufen erfordert (z.B.: G. Goto, K. Yoshioka, K. Hiraga and T.Miki, Chem. Pharm. Bull. 25, 1295 (1977).

Aufgabe der vorliegenden Brfindung war es, ein Verfahren zur selektiven Einführung einer 16a-Alkylgruppe in 17-Ketosteroide der Androstan- und Östranreihe bereitzustellen.

Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch gelöst, daß man 17-Ketosteroide der allgemeinen Pormel



worin

R2 und St die oben angegebene Bedeutung haben,

mit Dimethylhydrazin in Gegenwart eines wasserentziehenden Mittels, vorzugsweise o-Ameisensäuretrialkylester, in einem protischen oder aprotischen Lösungsmittel bei Temperaturen oberhalb Raumtemperatur umsetzt und das so erhaltene 17-Keto-N.N-dimethylhydrazon bei Temperaturen von -80 °C bis Raumtemperatur mit Alkalimetall-Basen in einem aprotischen Lösungsmittel, vorzugsweise Tetrahydrofuran, behandelt, anschließend mit einem Alkylhalogenid der Formel R1Y,

worin R<sub>1</sub> die oben angegebene Bedeutung hat und Y für Chlor, Brom oder Jod steht, reagieren läßt und das so erhaltene 16g-Alkyl-17-keto-N.N-dimethylhydrazon nach an sich bekannten Methoden in wässriger Phase spaltet und gegebenenfalls die in 3-Stellung befindliche Schutzgruppe abspaltet, wobei gebenenfalls zuvor die 17-Ketogruppe zur Hydroxygruppe in an sich bekannter Weise reduziert wird.

Die erfindungsgemäß eingeführte Alkylgruppe R<sub>1</sub> kann sowohl unsubstituiert als auch in an sich bekannter Weise substituiert sein. Unsubstituierte Alkylgruppen sind beispielsweise die Methyl-, Äthyl-, n-Propyl-, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl-, tert.-Butyl-, n-Pentylgruppe, 2-Methylbutyl-, 2.2-Dimethyl-butyl- und die Hexylgruppe.

Substituierte Alkylgruppen können durch Arylgruppen wie z.B. durch Phenyl- oder Tolyl-, durch Alkoxy-, wie z.B. durch die Äthoxy-, Isopropoxy-, Methoxy-, Butoxy- oder Pentoxygruppe oder durch Mercapto wie Thiomethyl- oder Thioäthyl substituiert sein. Das unsubstituierte Alkyl kann auch ringgeschlossen sein, wie z.B. als Cyclopentyl- oder Cyclohexylgruppe. Die Alkylgruppe R<sub>1</sub> kann auch acylsubstituiert sein. Als Acyl kommen an sich alle Reste von physiologisch verträglichen Carbonsäuren infrage. Bevorzugt sind solche, die sich von Alkanoylsäuren mit 2-7 Kohlenstoffatomen ableiten, wie

- 8 -

z.B. monobasische Alkanoylsäuren wie die Essig-, Propion-,
Butter-, Isobutter-, a-Äthylbutter-, Pivalin-, Valerian-,
Isovalerian-, a-Äthylvalerian-, Trimethylessig-, 2-Methylbutter- oder 3-Äthylbuttersäure, oder cyclische Säuren,
vorzugsweise cycloaliphatische Säuren, wie die Cyclopropylidenessig-, Cyclohexylcarbon- oder Cyclohexylessigsäure oder
auch carbocyclische Aryl- oder Aralkylsäuren wie die Benzoe,
2-, 3- oder 4-Methylbenzoesäure.

Geeignete Alkalimetall-Basen zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens sind beispielsweise n-Butyllithium, tert.-Butyllithium, Lithiumdiisopropylamid, Lithiumdiäthylamid, Natriumamid, Kaliumamid und Kalium-tertrbutylat.

Die Methode zur Alkylierung von Ketonen über die Zwischenstufe des Hydrazons ist zwar an sich bekannt (E.J. Corey and D. Enders, Tetrahedron Lett. 1976, 11), jedoch lassen die publizierten Ergebnisse keinen Rückschluß auf die Stereochemie der Alkylierung von Fünfring-Ketonen, speziell von 17-Ketosteroiden, zu.

Die von Corey et al. beschriebenen Alkylierungsreaktionen von substituierten Cyclohexanonen zeigen, daß der neue Alkylsubstituent axial eingeführt wird. Im Falle von 17-

909825/0552

- y<sub>.</sub> -

Oxosteroiden wäre demzufolge die Alkylierung der quasiaxialen 16β-Position zu erwarten gewesen. Überraschenderweise wurde jedoch die nahezu ausschließliche Bildung der 16α-Alkylderivate gefunden.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird so durchgeführt, daß man das 17-Ketosteroid zunächst in das 17-Keto-N.N-dimethyl-hydrazon überführt. Hierzu wird das 17-Ketosteroid in einem protischen oder aprotischen Lösungsmittel, dessen Siedepunkt zweckmäßigerweise über 60 °C liegen sollte, wie Methanol, Äthanol, Benzol, Toluol, Xylol, Hexamethylphosphortriamid, Chlorbenzol, Tetrahydrofuran oder Acetonitril gelöst und in Gegenwart eines wasserentziehenden Mittels wie o-Ameisensäuretrialkylester, z.B. o-Ameisensäuretriäthylester, mit Dimethylhydrazin längere Zeit in der Wärme umgesetzt. Die Reaktion ist in der Wärme nach 2½ Stunden praktisch quantitativ abgelaufen.

Das so crhaltene 17-Keto-N.N-dimethylhydrazon wird anschliessend in einem aprotischen Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran, Dioxan, Diäthyläther, Dimethoxyäthan oder Hexamethylphosphortriamid oder Gemischen davon gelöst und langsam mit einer Alkalimetall-Base, wie z.B. Butyllithium, das

- 10 -

in einem inerten Lösungsmittel, wie Hexan gelöst ist, versetzt, wobei die Temperatur im Bereich zwischen -80 °C und +20 °C liegen sollte. Palls die benutzte Alkalimetallbase auch ohne Lösungsmittel benutzt werden kann, entfällt dieses Lösungsmittel im Reaktionsgemisch.

Zu diesem so vorbereiteten Reaktionsgemisch wird gleichfalls langsam das gewünschte Alkylhalogenid  $R_1 Y$  gegeben, wobei die Alkylierung fast ausschließlich in  $16\alpha$ -Stellung erfolgt.

Nach erfolgter Alkylierung wird das Hydrazon wieder gespalten. Hierzu wird das Hydrazon in einem mit Wasser mischbaren Lösungsmittel, wie Tetrahydrofuran, Dioxan, Dimethoxyäthan, Hexamethylphosphortriamid, Aceton, Methanol, Äthanol
oder Acetonitril, gelöst umd mit einer wässrigen Lösung
von Kupfer(II)-chlorid oder Natriumperjodat bei Raumtemperatur behandelt.

Die Schutzgruppe R<sub>3</sub> kann entweder unter den Bedingungen abgespalten werden, die nicht zur Binstellung des thermodynamischen Gleichgewichts an C-16 führen können, oder die Abspaltung dieser Schutzgruppe erfolgt erst dann, wenn nach Reduktion des C-17-Ketons eine Isomerisierung am C-16 nicht mehr stattfinden kann. Im letzteren Pall ist die

909825/0552

- 11 -

Entfernung der Schutzgruppe nach bekannten Verfahren ohne weiteres möglich.

Die Reduktion der 17-Ketogruppe erfolgt nach an sich bekannten Methoden. Gut geeignet ist die Reduktion mit komplexen Metallhydriden, wie Natriumborhydrid, in Methanol oder einem anderen protischen Lösungsmittel und Lithiumaluminiumhydrid in einem Äther wie Tetrahydrofuran oder Dioxan.

Soll eine gegebenenfalls vorhandene Tetrahydropyranylgruppe abgespalten werden, so erwärmt man das Tetrahydropyranyl-17-keto-16\alpha-alkylsteroid kurzfristig über Raumtemperatur in einem Lösungsmittel, wie Tetrahydrofuran,
in Gegenwart von Wasser und Kupfer(II)-chlorid. Die Abspaltung ist bei ca. 50 °C bereits nach wenigen Stunden vollständig, ohne daß dabei eine Isomerisierung des 16Substituenten beobschtet wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist zwar auch ein mehrstufiges Verfahren, jedoch liefert es im Verhältnis zu
den bekannten Verfahren wesentlich höhere Gesamtausbeuten
an dem gewünschten 16α-Alkylsteroid. Die Stereoselektivität
der erfindungsgemäßen Reaktion beträgt 94-96 %,

- 12 -

Das erfindungsgemäße Verfahren hat weiterhin den Vorteil, daß es von leicht zugänglichen 17-Ketosteroiden ausgeht.

Die erfindungsgemäß herstellbaren Verbindungen sind entweder selbst pharmakologisch wirksam oder dienen als Zwischenprodukte zur Herstellung von bekannten Wirkstoffen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen das erfindungsgemäße Verfahren erläutern.

- 13 -

#### Beispiel 1

- a) Eine Lösung von 20 g 3ß-Äthoxy-5-androsten-17-on in 400 ml Äthanol, 60 ml Dimethylhydrazin und 12 ml ortho-Ameisensäuretriäthylester wird 30 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen gießt man in ca. 2 l Wasser, extrahiert mit Essigester, wäscht die Essigesterextrakte mit gesättigter Kochsalz-lösung, trocknet über Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Der ölige Rückstand wird aus Acetonitril kristallisiert. Man erhält 21,0 g 3ß-Äthoxy-5-androsten-17-on-N.N-dimethylbydrazon vom Schmelzpunkt 97-98 °C.
- b) Eine Lösung von 5 g 3β-Äthoxy-5-androsten-17-on-N.N-dimethylhydrazon in 50 ml absolutem Tetrahydrofuran wird bei 0 °C tropfenweise mit 13 ml einer 15%igen Lösung von n-Butyllithium in Hexan versetzt. Nach Zugabe rührt man 60 Minuten bei 0 °C, tropft anschließend 1,3 ml Methyljodid bei 0 °C dazu und rührt weitere 30 Minuten bei Raumtemperatur. Zur Aufarbeitung gießt man in gesättigte Ammoniumchlorid -Lösung und extrahiert mit Essigester. Das Rohprodukt wird aus Acetonitril kristallisiert. Man erhält 5,0 g 3β-Äthoxy-16α-methyl-5-androsten-17-on-N.N-dimethyl-hydrazon vom Schmelzpunkt 124,5-125,5 °C.

- 14 -

- 1/r -19

2757157

c) Bine Lösung von 1,4 g 38-Äthoxy-16α-methyl-5-androsten17-on-N.N-dimethylhydrazon in 63 ml Tetrahydrofuran und
12 ml Wasser wird mit einer Lösung von 1,48 g Kupfer(II)chlorid in 19 ml Wasser versetzt und 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend gießt man in Wasser,
extrahiert mit Essigester, wäscht die Essigesterextrakte
mit gesättigter Kochsalz-Lösung, trocknet über Natriumsulfat und engt am Rotationsverdampfer ein. Nach Kristallisation aus Diisopropyläther erhält man 1,25 g 38-Äthoxy16α-methyl-5-androsten-17-on vom Schmelzpunkt 83-84 °C.

#### Beispiel 2

- a) Unter den Bedingungen des Beispiels la) erhält man aus 20 g
  3β-Tetrahydropyran-2-yloxy-5-androsten-17-on 20,5 g eines
  Isomerengemisches von 16α-Methyl-3β-tetrahydropyran-2yloxy-5-androsten-17-on-N.N-dimethylhydrazons mit den
  Schmelzpunkten 127-128 und 143-146 °C.
- b) Unter den Bedingungen des Beispiels 1b) erhält man aus

  5 g des zuvor erhaltenen Hydrazons mit Methyljodid 4,95 g

  16a-Methyl-38-tetrahydropyran-2-yloxy-5-androsten-17-on
  N.N-dia H. L. der So

  vom Schmelzpunkt 159-161 °C.

- 15 -

c) Unter den Bedingungen des Beispiels 1c) erhält man aus 3,0 g des zuvor erhaltenen Hydrazons 2,4 g 16g-Methyl-3B-tetrahydropyran-2-yloxy-5-androsten-17-on vom Schmelzpunkt 176-177 °C.

nuc'sträglich geündert

#### Boispiel 3

3 g 16a-Nethyl-3B-tetrahydropyran-2-yloxy-5-androsten-17-on-N.K.-dimedial (...):

Werden in 30 ml Tetrahydrofuran und 16 ml Wasser gelöst und nach Zugabe von 5 g Kupfer(II)-chlorid 4 Stunden bei 50 °C gerührt. Nach üblicher Aufarbeitung erhält man 2,1 g 3B-llydroxy-16a-methyl-5-androsten-17-on vom Schmelzpunkt 137-139 °C.

#### Beispiel 4

- a) Unter den Bedingungen des Beispiels la) erhält man aus 5 g
  Östron-3-methyläther nach Kristallisation aus Acetonitril
  5,6 g 3-Methoxy-1.3.5(10)-östratrien-17-on-N.N-dimethylhydrazon vom Schmelzpunkt 85-86 °C.
- b) Eine Lösung von 20,4 g 3-Methoxy-1.3.5(10)-östratrien17-on-N.N-dimethylhydrazon in 200 ml absolutem Tetrahydrofuran wird unter den Bedingungen des Beispiels 1b)
  metalliert und mit 9,2 ml Bromäthan umgesetzt. Man erhält

-16 -

- 20,2 g 16α-Äthyl-3-methoxy-1.3.5(10)östratrien-17-on-N.N-dimethylhydrazon vom Schmelzpunkt 101-103 °C.
- c) 20.2 g des zuvor erhaltenen 16g-Nethylhydrazons wird unter den Bedingungen des Beispiels lc) umgesetzt. Das so erhaltene Rohprodukt wird in Äthanol gelöst und mit Diisopropyläther kristallisiert. Man erhält 16,0 g 16a-Äthyl-3-methoxy-1.3.5(10)-östratrien-178-on als farbloses Öl.

UV:  $\epsilon_{280} = 2300$ .

## Beispiel 5

16,0 g 16a-Äthyl-3-methoxy-1.3.5(10)-östratrion-178-on worden in 200 ml Äthanol gelöst und tropfenweise mit einer Lösung von 2,1 g Natriumborhydrid in 100 ml 80 %iger wässrigem Äthanol unter Biskühlung versetzt. Man rührt 16 Stunden bei Raumtemperatur, versetzt anschliessend vorsichtig mit ln-Salzsäure, gießt in Wasser und extrahiert mit Essigester. Man erhält nach Kristallisation aus Diisopropyläther 12,2 g 16a-Äthyl-3-methoxy-1.3.5(10)-östratrien-178-ol vom Schmelzpunkt 75-76 °C.

Formula-Nr.: 163-2

### Beispiel 6

2,0 g 16α-Äthyl-3-methoxy-1.3.5(10)-östratrien-17β-ol werden in 20 ml Methylenchlorid gelöst umd unter Biskühlung langsam mit 1,h g Bortribromid versetzt. Man rührt 3 Stunden unter Eiskühlung, gießt anschließend in gesättigte Natriumhydrogencarbonat-Lösung und extrahiert mit Essigester. Nach Kristallisation aus Aceton erhält man 1,4 g 16α-Äthyl-1.3.5(10)-östratrien-3.17β-diol vom Schmelzpunkt 195-196 °C.

# Boispiel 7

- a) Unter den Bedingungen des Beispiels 1b) werden 5 g 3Methoxy-1.3.5(10)-östratrien-17-on-N.N-dimethylhydrazon
  mit 2-Brompropan umgesetzt. Man erhält 4,9 g 16αIsopropyl-3-methoxy-1.3.5(10)-östratrien-17-on-N.Ndimethylhydrazon vom Schmelzpunkt 106-106,5 °C
  (Acetonitril).
- b) Analog Beispiel 1c) werden aus 4 g 16a-Isopropyl-3methoxy-1.3.5(10)-östratrien-17-on-N.N-dimethylhydrazon
  3.8 g 16a-Isopropyl-3-methoxy-1.3.5(10)-östratrien17-on vom Schmolzpunkt 94-96 °C erhalten.

//